

GEN 2.2 ABBREVIATIONS USED IN AIS PUBLICATIONS / СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИЗДАНИЯХ AIS

* Used in radiotelephony transmission as spoken words

** Transmitted in radiotelephony using the individual letters in non-phonetic form

* При использовании радиотелефонной связи произносится как обычные слова

** При использовании радиотелефонной связи передается отдельно по буквам в нефонетическом виде

A

Amber	A	Желтый
Air-to-air	A/A	Воздух - воздух
Air-to-ground	A/G	Воздух – земля
(or AAB, AAC,-etc., in sequence) Amended meteorological message (message type designator)	AAA	(или AAB, AAC, ... и т. д., последовательно). Измененное метеорологическое сообщение (указатель типа сообщения)
Above aerodrome level	AAL	Над уровнем аэродрома
Abeam	ABM	На траверзе
Aerodrome beacon	ABN	Аэродромный маяк
About	ABT	Около, примерно, приблизительно
Above	ABV	Над
Altocumulus	AC	Высококучевые облака
Airborne collision avoidance system	ACAS*	Бортовая система предупреждения столкновений
Area control centre or area control	ACC**	Районный диспетчерский центр
Notification of an aircraft accident	ACCID	Уведомление об авиационном происшествии
Aircraft	ACFT	Воздушное судно
Acknowledge	ACK	Подтверждение приема
Altimeter check location	ACL	Место проверки высотомеров
Aircraft classification number	ACN	Классификационное число воздушного судна
Acceptance (message type designator)	ACP	Принятие (индекс типа сообщения)
Accept or accepted	ACPT	Принять или принятый
Active or activated or activity	ACT	Действующий, или приведенный в действие, или деятельность
Aerodrome	AD	Аэродром
Advisory area	ADA	Консультативная зона
Addition or additional	ADDN	Дополнение или дополнительный
Automatic direction finding equipment	ADF**	Автоматическая радиопеленгаторная аппаратура
(to be pronounced "AY-DIZ") Air defence identification zone	ADIZ*	(следует произносить "АЙ-ДИЗ") Оознавательная зона противовоздушной обороны
Adjacent	ADJ	Смежный
Advisory route	ADR	Консультативный маршрут
Automatic dependent surveillance unit	ADSU	Оборудование автоматического зависящего наблюдения
Advisory service	ADVS	Консультативное обслуживание
Advise	ADZ	Сообщить
Aircraft earth station	AES	Бортовая земная станция
Flight plan filed in the air	AFIL	Переданный с борта план полета
Aerodrome flight information service	AFIS	Аэродромная служба полетной информации
Yes or affirm or affirmative or that is correct	AFM	Да, или подтверждать, или утвердительный ответ, или правильно
Aeronautical fixed service	AFS	Авиационная фиксированная служба
After,... (time or place)	AFT	После ... (время или пункт)
Aeronautical fixed telecommunication network	AFTN**	Сеть авиационной фиксированной электросвязи
Aerodrome, air routes and ground aids	AGA	Аэродромы, воздушные трассы и наземные средства
Above ground level	AGL	Над уровнем земли
Again	AGN	Снова
Actual In Block Time	AIBT	Фактическое время прибытия ВС на место стоянки
Aeronautical information circular	AIC	Циркуляр аэронавигационной информации
ATFM Information Message	AIM	Информационное сообщение относительно мер ATFM
Aeronautical information publication	AIP	Сборник аэронавигационной информации
Aeronautical information regulation and control	AIRAC	Регламентирование и контроль аэронавигационной информации
Air-report	AIREP*	Донесение с борта
Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of low-level aircraft operations	AIRMET*	Информация о возникновении определенных явлений погоды по маршруту полета, которые могут повлиять на безопасность полетов воздушных судов на малых высотах
Aeronautical information services	AIS	Служба аэронавигационной информации
Alighting area	ALA	Зона приводнения

Alert phase	ALERFA*	Стадия тревоги
Alerting (message type designator)	ALR	Аварийное оповещение (указатель типа сообщения)
Alerting service	ALRS	Служба аварийного оповещения
Approach lighting system	ALS	Система огней приближения
Altitude	ALT	Абсолютная высота
1) Alternate or alternating (light alternates in colour); 2) Alternate (aerodrome)	ALTN	1) Переменный или попеременный (огонь переменного цвета); 2) Запасной (аэродром)
Area minimum altitude	AMA	Минимальная абсолютная высота в зоне
Airspace management cell	AMC	Орган управления использованием воздушного пространства
Amend or amended (used to indicate amended meteorological message; message type designator)	AMD	Внести поправку или с внесенной поправкой (используется для указания измененного метеорологического сообщения; индекс типа сообщения)
Amendment (AIP amendment)	AMDT	Поправка (поправка к AIP)
Aeronautical mobile service	AMS	Авиационная подвижная служба
Above mean sea level	AMSL	Над средним уровнем моря
Aerodrome mobile satellite service	AMSS	Авиационная подвижная спутниковая служба
ATFM Notification Message	ANM	Извещение относительно мер ATFM
Answer	ANS	Ответ, отвечать
Aircraft operator	AO	Авиакомпания
Aerodrome obstacle chart	AOC	Карта аэродромных препятствий
Airport operations control center	AOCC	Объединенный диспетчерский центр аэропорта
Airport	AP	Аэропорт
Approach	APCH	Заход на посадку
Approach control office or approach control or approach control service	APP	Диспетчерский пункт подхода или диспетчерское обслуживание подхода
April	APR	Апрель
Approximate or approximately	APRX	Приблизительный или приблизительно
After passing	APSG	После пролета, прохождения
Auxiliary power unit	APU	Вспомогательная силовая установка
Approve or approved or approval	APV	Одобрять, или одобрено, или одобрение
Area forecast (in aeronautical meteorological code)	ARFOR	Зональный прогноз (погоды) (по авиационному метеорологическому коду)
Arrange	ARNG	Организовывать
Air traffic services reporting office	ARO	Пункт сбора донесений служб воздушного движения
1) Aerodrome reference point; 2) Air-report (message type designator)	ARP	1) Контрольная точка аэродрома; 2) Донесение с борта (индекс типа сообщения)
Automatic error correction	ARQ	Автоматическая коррекция ошибок
1) Arrive or arrival; 2) Arrival (message type designator)	ARR	1) Прибыть или прибытие (прилет); 2) Прибытие (прилет) (индекс типа сообщений)
Special air-report (message type designator)	ARS	Специальное донесение с борта (индекс типа сообщения)
Arresting (specify (part of) aircraft arresting equipment)	ARST	Торможение (указать конкретно оборудование (или часть его) для торможения воздушного судна)
Altostratus	AS	Высокослоистые облака
Ascent to or ascending to	ASC	Набирать высоту до ... или набор высоты до набирающий высоту до ...
Accelerate stop distance available	ASDA	Располагаемая дистанция прерванного взлета
Airspace Management	ASM	Менеджмент воздушного пространства
Asphalt	ASPH	Асфальт
At (followed by time at which weather change is forecast to occur)	AT...	В (после которого следует группа времени, когда согласно прогнозу произойдет изменение погоды)
Actual time of arrival	ATA**	Фактическое время прибытия (прилета)
Air traffic control (in general)	ATC**	Управление воздушным движением (в целом)
Actual time of departure	ATD**	Фактическое время убытия (вылета)
Air traffic flow management	ATFM	Организация потока воздушного движения
Automatic terminal information service	ATIS*	Служба автоматической передачи информации в районе аэродрома
Air traffic management	ATM	Организация воздушного движения
Aeronautical telecommunication network	ATN	Сеть авиационной электросвязи
At... (time or place)	ATP	В ... (время или пункт)
Air traffic services	ATS	Обслуживание воздушного движения (ATS)
Attention	ATTN	Внимание
Aerodrome traffic zone	ATZ	Зона аэродромного движения
August	AUG	Август
Airspace Use Plan	AUP	План использования воздушного пространства

Authorized or authorization	AUTH	Разрешено или разрешение
All up weight	AUW	Полный вес
Auxiliary	AUX	Вспомогательный
Abbreviated visual approach slope indicator system	AVASIS	Упрощенная система визуальной индикации глissады
Available or availability	AVBL	Имеющийся (в распоряжении), располагаемый или наличие
Average	AVG	Средний
Aviation gasoline	AVGAS*	Авиационный бензин
Advise at what time available	AWTA	Сообщите, в какое время возможно
Airway	AWY	Авиатрасса
Azimuth	AZM	Азимут
В		
Blue	B	Синий
Braking action	BA	Эффективность торможения
Cloud base	BASE*	Нижняя граница облаков
Fog patches	BCFG	Гряды тумана
Beacon (aeronautical ground light)	BCN	Светомаяк (наземный аэронавигационный огонь)
Broadcast	BCST	Радиовещание, радиовещательная передача
Boundary	BDRY	Граница
Becoming	BECMG	Становится
Before	BFR	До, раньше
Broken	BKN	Разорванные (об облаках)
Blowing (followed by DU= dust, SA= sand or SN= snow)	BL,..	Низовая метель (после которого следует DU • пыль, SA - песок или SN - снег)
Building	BLDG	Строение
Below clouds	BLO	Ниже облаков
Below,..	BLW	Ниже ,..
Bombing	BOMB	Бомбометание
Mist	BR	Дымка
Short (used to indicate the type of approach desired or required)	BRF	Короткий (употребляется для указания желаемого или требуемого вида захода на посадку)
Bearing	BRG	Пеленг, азимут, румб
Braking	BRKG	Торможение
Commercial broadcasting station	BS	Коммерческая радиовещательная станция
Between layers	BTL	Между ярусами
Between	BTN	Между
С		
1) Centre (runway identification); 2) Degrees Celsius (Centigrade)	C	1) Центральная (обозначение RWY); 2) Градусы по Цельсию (по стоградусной шкале)
1) Category; 2) Clear air turbulence (to be pronounced "KAV-OH-KAY") visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions	CAT	1) Категория; 2) Турбулентность при ясном небе
(to be pronounced "CEE BEE"), Cumulonimbus	CAVOK*	(следует произносить КЭВ-ОУ-КЕЙ") Видимость, облачность и текущие погодные условия лучше предписанных
(to be pronounced "CEE BEE"), Cumulonimbus	CB**	(следует произносить "СИ-ВИ") Кучево-дождевые облака
Cirrocumulus	CC	Перисто-кучевые облака
(or CCB, CCC,...etc.. in sequence) corrected meteorological message (message type designator)	CCA	(или CCB, CCC ,... и т. д., последовательно) Исправленное метеорологическое сообщение (индекс типа сообщения)
Candela	CD	Кандела
Co-ordination (message type designator)	CDN	Координация (индекс типа сообщения)
Continuous descent operations	CDO	Полеты в режиме бесступенчатого снижения
Conditional Route	CDR	Условный маршрут (маршрут CDR)
Change frequency to ,..	CF	Сменить частоту на ,..
Central Flow Management Unit	CFMU	Центральный орган управления потоками
Circling guidance light(s)	CGL	Огонь (огни) управления полетом по кругу
Channel	CH	Канал
Modification (message type designator)	CHG	Изменения (индекс типа сообщения)
Cirrus	CI	Перистые облака
Common ICAO data interchange network	CIDIN*	Общая сеть обмена данными ICAO
Near or over large towns	CIT	Вблизи крупных городов или над ними
Civil	CIV	Гражданский
Check	CK	Проверка, проверять

Centre line	CL	Осевая линия
Clear type of ice formation	CLA	Вид обледенения из прозрачного льда
Calibration	CLBR	Калибровка, тарировка
Cloud	CLD	Облако
Calling	CLG	Вызов, вызывающий
Clear(s) or cleared to ... or clearance	CLR	Разрешать (разрешает), или разрешено, или разрешение
Close or closed or complete	CLSD	Закрывать, или закрыто, или закрытие
Centimetre	CM	Сантиметр
Climb to or climbing to	CMB	Набрать высоту до или набор высоты до
Completion or completed or complete	CMPL	Выполнение, или выполнено, или выполнить, завершённый
1) Cancel or cancelled; 2) Flight plan cancellation message (message type designator)	CNL	1) Отменить или аннулированный; 2) Отмена плана полета (указатель типа сообщения)
Communication, navigation and surveillance	CNS	Связь, навигация и наблюдение
Communications	COM	Связь
Concrete	CONC	Бетон
Condition	COND	Условие
Continuous	CONS	Непрерывный
Construction or constructed	CONST	Сооружение или построенный
Continue or continued	CONT	Продолжить (продолжает) или продолженный
Co-ordinate or coordination	COOR	Координировать или координация
Change over point	COP	Точка переключения
Correct or correction or corrected (used to indicate corrected meteorological message; message type designator)	COR	Исправить, или исправление, или исправлено (используется для указания исправленного метеорологического сообщения; индекс типа сообщения)
At the coast	COT	У побережья
Cover or covered or covering	COV	Охватить, или охваченный, или охват, охватывающий
Current flight plan (message type designator)	CPL	Текущий план полета (индекс типа сообщения)
Conditional Route Availability Message	CRAM	Сообщение о доступности условных маршрутов
Cruise	CRZ	Крейсерский полет (режим)
Cirrostratus	CS	Перисто-слоистые облака
Control area	CTA	Диспетчерский район
Climb to and maintain	CTAM	Набрать высоту до ... и выдерживать
Contact	CTC	Установление связи, устанавливая связь
Control	CTL	Управление, диспетчерское обслуживание
Caution	CTN	Предупреждение об осторожности, предупреждать
Calculated Take Off Time	CTOT	Рассчитанное время взлета
Control zone	CTR	Диспетчерская зона
Cumulus	CU	Кучевые облака
Cumuliform	CUF	Кучевообразный
Customs	CUST	Таможня (таможенный контроль)
Conventional Vertical Separation Minimum	CVSM	Обычный минимум вертикального эшелонирования
Continuous wave	CW	Незатухающая волна
Clearway	CWY	Полоса, свободная от препятствий
D		
Downward (tendency in RVR during previous 10 minutes)	D	В сторону уменьшения (тенденция к изменению RVR за предшествующий 10-минутный период)
Danger area (followed by identification)	D,...	Опасная зона (сопровождается ее обозначением)
Decision altitude	DA	Абсолютная высота принятия решения
Double channel duplex	DCD	Двухканальная дуплексная связь
Docking	DCKG	Стыковка
Double channel simplex	DCS	Двухканальная симплексная связь
Direct (in relation to flight plan clearances and type of approach)	DCT	Прямой (относится к разрешениям по плану полета и видам захода на посадку)
December	DEC	Декабрь
Degrees	DEG	Градусы
1) Depart or departure; 2) Departure (message type designator)	DEP	1) Убыть или убытие (вылет); 2) Убытие (вылет) (указатель типа сообщения)
Descend to or descending to	DES	Снизиться до или снижение до, снижающийся до
Destination	DEST	Назначение

Distress phase	DETRESFA*	Стадия бедствия
Deviation or deviating	DEV	Отклонение или отклоняющийся
Distances from touch down indicator	DFTI	Расстояние от указателя точки приземления
Decision height	DH	Относительная высота принятия решения
Diffuse	DIF	Рассеянный
Distance	DIST	Расстояние
Divert or diverting	DIV	Направлять или направляющийся
1) Delay (message type designator); 2) Delay or delayed	DLA	1) Задержка (индекс типа сообщения); 2) Задерживать, задержка или задержанный
Delivery	DLV	Выдача, доставка разрешений
Distance measuring equipment	DME**	Дальномерное оборудование
Danger or dangerous	DNG	Опасность или опасный
Domestic	DOM	Внутренний
Dew point temperature	DP	Температура точки росы
Depth	DPT	Толщина
Dead reckoning	DR	Счисление пути
Low drifting (followed by DU= dust, SA= sand or SN = snow)	DR...	Низовой поземок (после которого следует DU - пыль, SA - песок или SN - снег)
During	DRG	В течение
Duststorm	DS	Пыльная буря
Double sideband	DSB	Двойная боковая полоса
Descend to and maintain	DTAM	Снизиться до ... и выдерживать
Date-time group	DTG	Группа "дата-время"
Deteriorate or deteriorating	DTRT	Ухудшаться или ухудшение, ухудшающийся
Dual tandem wheels	DTW	Четырехколесная тележка шасси
Dust	DU	Пыль
Dense upper cloud	DUC	Плотные верхние облака
Duration	DUR	Продолжительность
Doppler VOR	DVOR	Доплеровский VOR
Dual wheels	DW	Спаренные колеса
Drizzle	DZ	Морось
E		
East or eastern longitude	E	Восток или восточная долгота
Expected approach time	EAT	Предполагаемое время захода на посадку
Eastbound	EB	В восточном направлении
Estimated elapsed time	EET	Расчетное истекшее время
Expect further clearance	EFC	Ждите следующего диспетчерского разрешения
Extremely high frequency (30 000 to 300 000 MHz)	EHF	Крайне высокая частота [30 000 - 300 000 МГц]
Estimated in block time	EIBT	Расчетное время прибытия ВС на место стоянки
Elevation	ELEV	Превышение
Extra long range	ELR	Сверхдальнего действия
Emergency locator transmitter	ELT	Аварийный приводной передатчик
Emission	EM	Эмиссия
Embedded in a layer (to indicate cumulonimbus embedded in layers of other clouds)	EMBD	Включенный в слой (для указания кучево-дождевых облаков, находящихся в слоях других облаков)
Emergency	EMERG	Аварийная ситуация
Stop-end (related to RVR)	END	Дальний конец RWY (о RVR)
East north east	ENE	Восток-северо-восток
Engine	ENG	Двигатель
En route	ENRT	Маршрутный, на маршруте
Estimated off-block time	EOBT	Расчетное время уборки колодок
Equipment	EQPT	Оборудование
East south east	ESE	Восток-юго-восток
Estimate or estimated or estimate (as message type designator)	EST	Рассчитывать, или расчетный, или расчет (в качестве индекса типа сообщения)
Estimated time of arrival or estimating arrival	ETA**	Расчетное время прибытия (прилета) или расчет времени прибытия (прилета)
Estimated time of departure or estimating departure	ETD**	Расчетное время убытия (вылета) или расчет времени убытия (вылета)
Estimated time over significant point	ETO	Расчетное время пролета основной точки
Every	EV	Каждый

Except	EXC	Кроме
Exercises or exercising or to exercise	EXER	Учения, или проводящий учения, или проводить учения
Expect or expected or expecting	EXP	Ожидать, или ожидаемый, или ожидающий
Extend or extending	EXTD	Простираться или простирающийся
F		
Fixed	F	Стационарный, постоянный, неподвижный, фиксированный
Facilities and services; facilities	FAC	Средства и службы
Final approach fix	FAF	Контрольная точка конечного этапа захода на посадку
Facilitation of international air transport	FAL	Упрощение формальностей при международных воздушных перевозках
Final approach point	FAP	Точка конечного этапа захода на посадку
Final approach and take-off area	FATO	Зона конечного этапа захода на посадку и взлета
Facsimile transmission	FAX	Факсимильная (фототелеграфная) передача
Light (used to indicate the intensity of weather phenomena, interference or static reports, e.g. FBL RA = light rain)	FBL	Слабый (используется для указания интенсивности явлений погоды, искусственных или атмосферных помех, например FBL RA - слабый дождь)
Funnel cloud (tornado or water spout)	FC	Воронкообразные облака (торнадо или водяной смерч)
Forecast	FCST	Прогноз (погоды)
Friction coefficient	FCT	Коэффициент сцепления
February	FEB	Февраль
Few	FEW	Мало
Fog	FG	Туман
Flight information centre	FIC	Центр полетной информации
Flight information region	FIR**	Район полетной информации
Flight information service	FIS	Полетно-информационное обслуживание
Automated flight information service	FISA	Автоматизированное полетно-информационное обслуживание
Flight level	FL	Эшелон полета
Field	FLD	Летное поле
Flashing	FLG	Проблесковый
Flares	FLR	Сигнальные ракеты
Flight	FLT	Полет
Flight check	FLTCK	Летная проверка
Fluctuating or fluctuation or fluctuated	FLUC	Колеблющийся (неустойчивый), колебание или изменившийся
Follow(s) or following	FLW	Следовать (следует) или следующий
Fly or flying	FLY	Лететь или выполнение полета, летящий
From	FM	Из (от)
From (followed by time weather change is forecast to begin)	FM ...	С (после которого следует группа времени, когда согласно прогнозу начнется изменение погоды)
Flight management computer	FMC	Бортовой компьютер управления полетом
Flow Management Position	FMP	Пункт организации потоков воздушного движения
Flight management system	FMS	Бортовая система управления полетом
Flow management unit	FMU	Орган организации потока
Final approach	FNA	Конечный этап захода на посадку
Filed flight plan (message type designator)	FPL	Представленный план полета (индекс типа сообщения)
Feet per minute	FPM	Футы в минуту
Flight plan route	FPR	Маршрут по плану полета
Fuel remaining	FR	Остаток топлива
Free Route Airspace	FRA	Воздушное пространство свободных маршрутов
Free Route Airspace of Ukraine	FRAU	Воздушное пространство свободных маршрутов Украины
Frequency	FREQ	Частота
Friday	FRI	Пятница
Firing	FRNG	Стрельбы
Front (relating to weather)	FRONT*	Фронт (о погоде)
Frequent	FRQ	Частый
Full stop landing	FSL	Посадка с полной остановкой
Flight service	FSS	Станция службы обеспечения полетов
First	FST	Первый
Feet (dimensional unit)	FT	Фут (единица измерения размеров)
Smoke	FU	Дым
Freezing	FZ	Замерзание, замерзающий
Freezing drizzle	FZDZ	Переохлажденная морось

Freezing fog	FZFG	Переохлажденный туман
Freezing rain	FZRA	Переохлажденный дождь
G		
Green	G	Зеленый
Ground-to-air	G/A	Земля - воздух
Ground-to-air and air-to-ground	G/A/G	Земля - воздух и воздух - земля
Area forecast for low-level operations	GAMET	Зональный прогноз для полетов на малых высотах
General Air Traffic	GAT	Общее воздушное движение
Ground controlled approach system or ground controlled approach	GCA**	Система захода на посадку по командам с земли или заход на посадку по командам с земли
General	GEN	Общий, общие сведения
Geographic or true	GEO	Географический или истинный
Ground earth station	GES	Наземная земная станция
Glider	GLD	Планер
Ground	GND	Земля, наземный
Ground check	GNDCK	Наземная проверка
Global navigation satellite system	GNSS	Глобальная навигационная спутниковая система
Glide path	GP	Глиссада
Hail	GR	Град
Grass landing area	GRASS	Травяная посадочная площадка
Processed meteorological data in the form of grid point values (aeronautical meteorological code)	GRIB	Обработанные метеоданные в виде значений в узлах регулярной сетки, выраженных в двоичной форме (авиационный метеорологический код)
Gravel	GRVL	Гравий
1) Ground speed; 2) Small hail and/or snow pellets	GS	1) Путевая скорость; 2) Ледяная и/или снежная крупа
H		
Continuous day and night service	H24	Круглосуточное обслуживание
Handling agent	HA	Хендлинговая компания
Helicopter approach path indicator	HAPI	Указатель траектории захода на посадку вертолета
Hazard beacon	HBN	Заградительный светомаяк
High frequency direction-finding station	HDF	ВЧ-радиопеленгаторная станция
Heading	HDG	Курс
Helicopter	HEL	Вертолет
High frequency (3 000 to 30 000 kHz)	HF**	Высокая частота [3000 - 30 000 кГц]
Height or height above	HGT	Относительная высота или высота над
Sunrise to sunset	HJ	От восхода до захода солнца
Holding	HLDG	Полет в зоне ожидания
Sunset to sunrise	HN	От захода до восхода солнца
Service available to meet operational requirements	HO	Обслуживание, предоставляемое в соответствии с эксплуатационными требованиями
Holiday	HOL	Нерабочий день
Hospital aircraft	HOSP	Санитарное воздушное судно
Heliport	HP	Вертодром
Hectopascal	HPA	Гектопаскаль
Hours	HR	Часы
Heliport reference point	HRP	Контрольная точка вертодрома
Service available during hours of scheduled operations	HS	Обслуживание, предоставляемое в часы выполнения регулярных полетов
Hurricane	HURCN	Ураган
High and very high frequency direction finding stations (at the same location)	HVDF	ВЧ- и ОВЧ-радиопеленгаторные станции (установленные в одном месте)
1) Heavy; 2) Heavy (used to indicate the intensity of weather phenomena, e.g. HVY RA = heavy rain)	HVY	1) Тяжелый; 2) Сильный (используется для указания интенсивности явлений погоды, например HVY RA - сильный дождь)
No specific working hours	HX	Определенные часы работы не установлены
Higher	HYR	Выше
1) Haze; 2) Hertz (cycle per second)	HZ	1) Мгла; 2) Герц (цикл в секунду)

I

Instrument approach chart	IAC	Карта захода на посадку по приборам
Initial approach fix	IAF	Контрольная точка начального этапа захода на посадку
In and out of clouds	IAO	В облаках и вне облаков
Intersection of air routes	IAR	Пересечение воздушных трасс
Indicated airspeed	IAS	Приборная скорость
Identification beacon	IBN	Опознавательный маяк
Diamond dust (very small ice crystals in suspension, also known as diamond dust)	IC	Ледяные кристаллы (очень мелкие ледяные кристаллы во взвешенном состоянии, называемые также алмазной пылью)
International Civil Aviation Organisation	ICAO	Международная организация гражданской авиации
Icing	ICE	Обледенение
Identifier or identify	ID	Опознавательное средство, опознаватель
Identification	IDENT*	Опознавание
Intermediate approach fix	IF	Контрольная точка промежуточного этапа захода на посадку
Identification friend/foe	IFF	Опознавание "свой-чужой"
Integrated Initial Flight Plan Processing System	IFPS	Интегрированная система начальной обработки планов полетов
Instrument flight rules	IFR**	Правила полетов по приборам
International general aviation	IGA	Международная авиация общего назначения
Instrument landing system	ILS**	Система посадки по приборам
Inner marker	IM	Внутренний радиомаркер
Instrument meteorological conditions	IMC**	Приборные метеорологические условия (ПМУ)
Immigration	IMG	Иммиграция (иммиграционный контроль)
Improve or improving	IMPR	Улучшиться или улучшающийся
Immediate or immediately	IMT	Немедленный или немедленно
Initial approach	INA	Начальный этап захода на посадку
Inbound	INBD	Прилетающий
In cloud	INC	В облаках
Uncertainty phase	INCERFA*	Стадия неопределенности
Information	INFO*	Информация
Inoperative	INOP	Неработающий
If not possible	INP	Если невозможно
In progress	INPR	В ходе выполнения
Inertial navigation system	INS	Инерциальная навигационная система
Install or installed or installation	INSTL	Устанавливать, или установленный, или установка
Instrument	INSTR	Прибор
Intersection	INT	Пересечение
International	INTL	Международный
Interrogator	INTRG	Запросчик
Interrupt or interruption or interrupted	INTRP	Прерывать, или прерывание, или прерванный
intensify or intensifying	INTSF	Усиливаться или усиливающийся
Intensity	INTST	Интенсивность
Ice on runway	IR	Лед на взлетно-посадочной полосе
International standard atmosphere	ISA	Международная стандартная атмосфера
Independent sideband	ISB	Независимая боковая полоса
Isolated	ISOL	Изолированный, отдельный

J

Joint Aviation Authorities	JAA	Объединенная авиационная администрация
January	JAN	Январь
Jet stream	JTST	Струйное течение
July	JUL	Июль
June	JUN	Июнь

K

Kilograms	KG	Килограммы
Kilohertz	KHZ	Килогерцы
Kilometres	KM	Километры
Kilometres per hour	KMH	Километры в час
Kilopascal	KPA	Килопаскаль

Knots	KT	Узлы
Kilowatts	KW	Киловатты
L		
1) Left (runway identification); 2) Locator (see LM, LO)	L	1) Левая (обозначение взлетно-посадочной полосы); 2) Приводная радиостанция (см, LM, LO)
Logical acknowledgement (message type designator)	LAM	Логическое подтверждение (индекс типа сообщения)
Inland	LAN	Внутренний (внутренняя часть территории)
Latitude	LAT	Широта
Local or locally or location or located	LCA	Местный, или для местного распространения, или местонахождение, или находящийся
Landing distance available	LDA	Располагаемая посадочная дистанция
Landing distance available, helicopter	LDAH	Располагаемая посадочная дистанция для вертолета
Landing	LDG	Посадка
Landing direction indicator	LDI	Указатель направления посадки
Length	LEN	Длина
Low frequency (30 to 300 kHz)	LF	Низкая частота [30-300 кГц]
Light or lighting	LGT	Огонь (аэронавигационный) или система огней (аэронавигационных)
Lighted	LGTD	С огнями (аэронавигационными)
Light intensity high	LIH	Огни высокой интенсивности
Light intensity low	LIL	Огни низкой интенсивности
Light intensity medium	LIM	Огни средней интенсивности
Locator middle	LM	Средняя приводная радиостанция
Locator middle with marker	LMM	Средняя приводная радиостанция с маркером
Local mean time	LMT	Среднее местное время
Long (used to indicate the type of approach desired or required)	LNG	Длинный (используется для указания желаемого или требуемого вида захода на посадку)
Locator, outer	LO	Внешняя приводная радиостанция
Localizer	LOC	Курсовой радиомаяк
Locator outer with marker	LOM	Внешняя приводная радиостанция с маркером
Longitude	LONG	Долгота
Loran (long range air navigation system)	LORAN*	Система дальней радионавигации
Long range	LRG	Большая дальность (полета, действия)
Limited	LTD	Ограниченный
Landline teletypewriter	LTT	Телетайп наземной линии связи
Light and variable (relating to wind)	LV	Слабый и переменный (о ветре)
Leave or leaving	LVE	Покидать или покидание
Level	LVL	Эшелон
Layer or layered	LYR	Ярус или ярусами
M		
1) Mach number (followed by figures); 2) Metres (preceded by figures)	M	1) Число Маха (после которого следуют цифры); 2) Метры (после цифр)
Maximum authorized altitude	MAA	Максимальная разрешенная абсолютная высота
Magnetic	MAG	Магнитный
Maintenance	MAINT	Техническое обслуживание
Aeronautical maps and charts	MAP	Аэронавигационные карты и схемы
Missed approach point	MAPT	Точка ухода на второй круг
1) March; 2) At sea	MAR	1) Март; 2) На (в) море
Manual A1 simplex	MAS	Ручная симплексная передача излучением типа A1
Minimum Aircraft System Performance Specifications	MASPS	Минимальные требования к техническим характеристикам бортовых систем
Maximum	MAX	Максимум, максимальный
May	MAY	Май
Microburst	MBST	Микропорыв
Magnetic course	MC	Магнитный курс
Minimum crossing altitude	MCA	Минимальная абсолютная высота пересечения
Modulated continuous wave	MCW	Модулированная незатухающая волна
Minimum descent altitude	MDA	Минимальная абсолютная высота снижения
Medium frequency direction-finding station	MDF	Среднечастотная радиопеленгаторная станция
Minimum descent height	MDH	Минимальная относительная высота снижения

Minimum en-route altitude	MEA	Минимальная абсолютная высота полета по маршруту
Minimum eye height over threshold (for visual approach slope indicator system)	MEHT	Минимальная высота уровня глаз пилота над порогом RWY (для систем визуальной индикации глиссады)
Meteorological or meteorology	MET*	Метеорологический или метеорология
Aviation routine weather report (in aeronautical meteorological code)	METAR*	Регулярная авиационная сводка погоды (по авиационному метеорологическому коду)
Medium frequency (300 kHz to 3 000 kHz)	MF	Средняя частота [300-3000 кГц]
Medium and high frequency direction-finding station (at the same location)	MHDF	Средневолновые и коротковолновые радио-пеленгаторные станции (установленные в одном месте)
Medium, high and very high frequency direction-finding station (at the same location)	MHVDF	Средневолновые, коротковолновые и ультракоротковолновые радиопеленгаторные станции (установленные в одном месте)
Megahertz	MHZ	Мегагерц
Mid-point (related to RVR)	MID	Средняя точка (о RVR)
Shallow fog	MIFG	Приземный туман
Military	MIL	Военный
Minutes	MIN*	Минуты
Marker radio beacon	MKR	Маркерный радиомаяк
Microwave landing system	MLS**	Микроволновая система посадки
Middle marker	MM	Средний радиомаркер
Minimum	MNM	Минимум, минимальный
Minimum navigation performance specifications	MNPS	Технические требования к минимальным навигационным характеристикам
Monitor or monitoring or monitored	MNT	Контролировать, или контроль, или контролирующий, или контролируемый
Maintain	MNTN	Поддерживать
Military operating area	MOA	Район осуществления военной деятельности
Minimum obstacle clearance (required)	MOC	Минимальная высота пролета препятствий (требуемая)
Moderate (used to indicate the intensity of weather phenomena, interference or static reports e.g. MOD RA = moderate rain)	MOD	Умеренный (используется для указания интенсивности явлений погоды, искусственных или атмосферных помех, например, MOD RA - умеренный дождь)
1) Above mountains; 2) Monday	MON	1) Над горами; 2) Понедельник
Meteorological Operational Telecommunications Network Europe	MOTNE	Сеть оперативной метеорологической электросвязи в Европе
Move or moving or movement	MOV	Двигаться, или движение, илидвигающийся
Metres per second	MPS	Метры в секунду
Minimum reception altitude	MRA	Минимальная абсолютная высота приема (сигнала)
Medium range	MRG	Средняя дальность (полета, действия)
ATS/MET reporting point	MRP	Пункт передачи донесений ATS/MET
Minus	MS	Минус
Minimum sector altitude	MSA	Минимальная абсолютная высота в секторе
Message	MSG	Сообщение
Mean sea level	MSL	Средний уровень моря
Mountain	MT	Гора
Maximum take-off weight	MTOW	Максимальная взлетная масса
Minimum turnaround time	MTTT	Минимальное оборотное время
Metric units	MTU	Метрические единицы измерения
Mountain waves	MTW	Орографические (горные) волны
Medium and very high frequency direction-finding station (at the same location)	MVDF	Средневолновые и ультракоротковолновые радиопеленгаторные станции (установленные в одном месте)
Meteorological watch office	MWO	Орган метеорологического слежения
Mixed type of ice formation (white and clear)	MX	Смешанная форма образования льда (белого и прозрачного)
N		
1) North or northern latitude; 2) No distinct tendency (in RVR during previous 10 minutes)	N	1) Север или северная широта; 2) Отсутствие четко выраженной тенденции (к изменению RVR за предшествующий 10-минутный период)
North Atlantic	NAT	Северная Атлантика
Navigation	NAV	Навигация
North bound	NB	В северном направлении
Not before	NBFR	Не раньше, не ближе
No change	NC	Без изменений
Non-directional radio beacon	NDB**	Ненаправленный радиомаяк, приводная радиостанция
North-east	NE	Северо-восток
North-eastbound	NEB	В северо-восточном направлении

No or negative or permission not granted or that is not correct	NEG	Нет или отрицательный ответ, или разрешение не дается, или неправильно
Night	NGT	Ночь
None or I have nothing to send to you	NIL*	Не имеется или мне нечего Вам передать
Nautical miles	NM	Морские мили
Normal	NML	Нормальный
North north east	NNE	Северо-северо-восток
North north west	NNW	Северо-северо-запад
International NOTAM office	NOF	Орган международных сообщений NOTAM
No significant change (used in trend-type landing forecasts)	NOSIG*	Без существенных изменений (используется в прогнозах погоды на посадку типа "тренд")
A notice containing information concerning the establishment, condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations	NOTAM*	Извещение о введении в действие, состоянии или изменении в аэронавигационном оборудовании, обслуживании, процедурах или об опасности, своевременное знание которых имеет важное значение для персонала, связанного с выполнением полетов
November	NOV	Ноябрь
Number	NR	Номер, количество
No reply heard	NRH	Ответа не слышно
Nimbostratus	NS	Слоисто-дождевые облака
Nil significant cloud	NSC	Значительная облачность отсутствует
Nil significant weather	NSW	Особые явления погоды отсутствуют
North-west	NW	Северо-запад
North-westbound	NWB	В северо-западном направлении
Next	NXT	Следующий (по очередности)
O		
On request	O/R	По запросу
Oceanic area control centre	OAC	Океанический районный диспетчерский центр
Obstacle assessment surface	OAS	Поверхность оценки препятствий
Operation Air Traffic	OAT	Операционное воздушное движение
Observe or observed or observation	OBS	Наблюдать, или наблюдаемый, или наблюдение
Obscure or obscured or obscuring	OBSC	Затемнить, или затемненный, или затемнение, затемняющий
Obstacle	OBST	Препятствие
1) Obstacle clearance altitude; 2) Oceanic control area	OCA	1) Абсолютная высота пролета препятствий; 2) Океанический диспетчерский район
Occulting (light)	OCC	Проблесковый (огонь)
Obstacle clearance height	OCH	Относительная высота пролета препятствий
Occasional or occasionally	OCNL	Нерегулярный или нерегулярно
Obstacle clearance surface	OCS	Поверхность предельных высот препятствий
October	OCT	Октябрь
Overhead	OHD	Находиться над
Out marker	OM	Внешний радиомаркер
Opaque, white type of ice formation	OPA	Матовый, вид обледенения белого цвета
The control indicated is operational control	OPC	Указанный контроль является эксплуатационным
Operations meteorological (information)	OPMET*	Оперативная метеорологическая информация
Open or opening or opened	OPN	Открыть, или открытие, открывающий, или открытый
Operator or operate or operative or operating or operational	OPR	Эксплуатант (оператор), или работать, или работающий, или эксплуатационный, в рабочем состоянии
Operations	OPS*	Полеты
Indication of an order	ORD	Указание (обозначение) порядка (действия)
Ocean station vessel	OSV	Океанский корабль-станция
Outlook (used in SIGMET message for volcanic ash and tropical cyclones)	OTLK	Ориентировочный прогноз (используется в сообщениях SIGMET, касающихся вулканического пепла и тропических циклонов)
On top	OTP	Сверху
Organized track system	OTS	Система организованных треков
Out-bound	OUBD	Вылетающий
Overcast	OVC	Сплошная облачность
P		
Prohibited area (followed by identification)	P,..	Запретная зона (сопровождается ее обозначением)

Precision approach lighting system (specify category)	PALS	Система огней приближения для точного захода на посадку (указать категорию)
Procedures for air navigation services	PANS	Правила аэронавигационного обслуживания
Precision approach path indicator	PAPF	Указатель траектории точного захода на посадку
Precision approach radar	PAR**	Радиолокатор точного захода на посадку
Parallel	PARL	Параллельный
Passenger(s)	PAX	Пассажир(ы)
Proceed or proceeding	PCD	Следовать или следование
Pavement classification number	PCN	Классификационное число покрытия
Procedure design gradient	PDG	Расчетный градиент схемы
Performance	PER	Летно-технические характеристики
Permanent	PERM	Постоянный
Parachute jumping exercise	PJE	Выполнение прыжков с парашютом
Ice pellets	PL	Ледяная крупа
Practice low approach	PLA	Тренировочный заход на посадку на малых высотах
Flight plan	PLN	План полета
Present level	PLVL	Фактический эшелон
Prior notice required	PN	Необходимо предварительное уведомление
Point of no return	PNR	Рубеж возврата
Dust devils	PO	Пыльные/песчаные вихри (пыльные бури)
Persons on board	POB	Количество пассажиров на борту
Possible	POSS	Возможный
Plan position indicator	PPI	Индикатор кругового обзора
Prior permission required	PPR	Необходимо предварительное разрешение
Present position	PPSN	Фактическое местоположение
Aerodrome partially covered by fog	PRFG	Аэродром, частично закрытый туманом
Primary	PRI	Основной, первичный
Parking	PRKG	Место стоянки
Probability	PROB*	Вероятность
Procedure	PROC	Схема полета, правило
Provisional	PROV	Временный (предварительный)
Plus	PS	Плюс
Passing	PSG	Пролет, прохождение
Position	PSN	Местоположение
Pierced steel plank	PSP	Перфорированная стальная плита
Primary surveillance radar	PSR	Первичный обзорный радиолокатор (ПОРЛ)
Procedure turn	PTN	Стандартный разворот
Polar track structure	PTS	Структура полярных треков
Power	PWR	Мощность
Q		
Compulsory IFR flight	QBI	Обязательный полет по IFR
Magnetic heading (zero wind)	QDM**	Магнитный курс (при отсутствии ветра)
Magnetic bearing	QDR	Магнитный азимут
Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runway threshold)	QFE**	Атмосферное давление на превышении аэродрома (или на уровне порога RWY)
Magnetic orientation of runway	QFU	Ориентация RWY по магнитному меридиану
Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground	QNH**	Установка на земле шкалы давлений высотомера для получения превышения аэродрома
True bearing	QTE	Истинный пеленг
Quadrant	QUAD	Квадрант
R		
1) Red; 2) Right (runway identification)	R	1) Красный; 2) Правая (обозначение взлетно-посадочной полосы)
Restricted area (followed by identification)	R ...	Зона ограничения полетов (сопровождается ее обозначением)
Rain	RA	Дождь
Rules of the air and air traffic services	RAC	Правила полетов и обслуживание воздушного движения
Regional area forecast centre	RAFC	Региональный центр зональных прогнозов

1) Ragged; 2) Runway arresting gear	RAG	1) Разорванные (об облаках); 2) Тормозные устройства на RWY
Runway alignment indicator	RAI	Указатель входа в створ RWY
Rescue boat	RB	Спасательная лодка
Reach cruising altitude	RCA	Достичь крейсерской абсолютной высоты
Rescue co-ordination centre	RCC	Координационный центр поиска и спасания
Radiocommunication failure (message type designator)	RCF	Отказ радиосвязи (указатель типа сообщения)
Reach or reaching	RCH	Достигать или достижение
Runway centre line	RCL	Осевая линия RWY
Runway centre line light(s)	RCLL	Огонь (огни) осевой линии RWY
Recleared	RCLR	Вновь разрешенный, вновь разрешено
Reference datum height (for ILS)	RDH	Относительная высота опорной точки (для ILS)
Radial	RDL	Радиал
Radio	RDO	Радио
Recent (used to qualify weather phenomena e.g. RERA - recent rain)	RE...	Недавний (используется для характеристики явлений погоды, например, RERA - недавний дождь)
Receive or receiver	REC	Принимать или приемник
Runway edge light(s)	REDL	Посадочный (посадочные) огонь (огни) RWY
Reference to ,... or refer to ...	REF	Ссылка на ,... или ссылаться на ...
Registration	REG	Регистрация
Runway end light(s)	RENL	Ограничительный (ограничительные) огонь (огни) RWY
Report or reporting or reporting point	REP	Донесение, передавать донесения, или передающий донесение, или пункт передачи донесений
Request or requested	REQ	Запрос, запрашивать или запрашиваемый
Reroute	ERTE	Изменять маршрут
Requested Flight Level	RFL	Запрашиваемый эшелон полета
Range (lights)	RG	Огни выравнивания
Reclearance in flight	RIF	Новое диспетчерское разрешение в полете
Right (direction of turn)	RITE	Правый (направление разворота)
Report leaving	RL	Доложить покидание
Relay to	RLA	Передать (кому-либо, куда-либо)
Request level change en-route	RLCE	Запрашивать изменение эшелона на маршруте
Runway lead-in lighting system	RLLS	Система огней подхода к RWY
Requested level not available	RLNA	Запрашиваемый эшелон не может быть предоставлен
Remark	RMK	Примечание
(to be pronounced "AR-NAV") Area navigation	RNAV*	(следует произносить "АР-НАВ") Зональная навигация
Radio range	RNG	Направленный (курсовой) радиомаяк
Required navigation performance	RNP	Требуемые навигационные характеристики
Regional OPMET bulletin exchange (scheme)	ROBEX*	Обмен региональными бюллетенями OPMET (схема)
Rate of climb	ROC	Скорость набора высоты
Rate of descent	ROD	Скорость снижения
Route forecast (in aeronautical meteorological code)	ROFOR	Прогноз (погоды) по маршруту (по авиационному метеорологическому коду)
Receiving only	RON	Только прием
Runway Occupancy Times	ROT	РД скоростного схода
Repetitive flight plan	RPL	Повторяющийся план полета
Replace or replaced	RPLC	Заменить или замененный
Radar position symbol	RPS	Отметка местоположения радиолокатора
Requirements	RQMNTS	Требования
Request flight plan (message type designator)	RQP	Запрос плана полета (указатель типа сообщения)
Request supplementary flight plan (message type designator)	RQS	Запрос дополнительного плана полета (указатель типа сообщения)
Report reaching	RR	Доложить достижение
(or RRB, RRC,...etc in sequence) Delayed meteorological message (message type designator)	RRA	(или RRB, RRC ,... и т. д., последовательно) Задержанное метеорологическое сообщение (указатель типа сообщения)
Rescue sub-centre	RSC	Вспомогательный центр поиска и спасания
Runway surface condition	RSCD	Состояние поверхности RWY
Responder beacon	RSP	Маяк-ответчик
En-route surveillance radar	RSR	Маршрутный обзорный радиолокатор
Delayed (used to indicate delayed meteorological message; message type designator)	RTD	Задержанный (используется для обозначения задержанного метеорологического сообщения; указатель типа сообщения)
Route	RTE	Маршрут

Radiotelephone	RTF	Радиотелефон
Radiotelegraph	RTG	Радиотелеграф
Runway threshold light(s)	RTHL	Входной (входные) огонь (огни) RWY
Return or returned or returning	RTN	Возвращаться, или возвращающийся, или возвращение
Rejected take-off distance available, helicopter	RTODAH	Располагаемая дистанция прерванного взлета для вертолета
Return to service	RTS	Возвращение к работе
Radioteletypewriter	RTT	Радиотелетайп
Runway touchdown zone light(s)	RTZL	Огонь (огни) зоны приземления RWY
Standard regional route transmitting frequencies	RUT	Стандартные частоты радиопередач для региональных маршрутов
Rescue vessel	RV	Спасательное судно
Runway visual range	RVR**	Дальность видимости на RWY
Reduced Vertical Separation Minimum	RVSM	Сокращенный минимум вертикального эшелонирования
Runway	RWY	Взлетно-посадочная полоса (ВПП)
S		
South or southern latitude	S	Юг или южная широта
Sand	SA	Песок
Simple approach lighting system	SALS	Упрощенная система огней приближения
Slot Allocation Message	SAM	Сообщение о распределении слота
Sanitary	SAN	Санитарный
As soon as possible	SAP	Как можно быстрее
Search and rescue	SAR	Поиск и спасание
Standards and recommended practices (ICAO)	SARPS	Стандарты и Рекомендуемая практика (ICAO)
Saturday	SAT	Суббота
Satellite communication	SATCOM*	Спутниковая связь
Southbound	SB	В южном направлении
Stratocumulus	SC	Слоисто-кучевые облака
Scattered	SCT	Рассеянные (об облаках)
Stand by	SDBY	Быть готовым (поддерживать связь)
South-east	SE	Юго-восток
South-eastbound	SEB	В юго-восточном направлении
Seconds	SEC	Секунды
Sector	SECT	Сектор
Selective calling system	SELCAL*	Система избирательного вызова
September	SEP	Сентябрь
Service or servicing or served	SER	Обслуживание, служба, обслуживать, или обслуживающий, или обслуживаемый
Severe (used e.g. to qualify icing and turbulence reports)	SEV	Сильный (используется, например, для определения степени обледенения и турбулентности)
Surface	SFC	Поверхность, площадь
Snow grains	SG	Снежная крупа
Signal	SGL	Сигнал
Showers (followed by RA=rain, SN=snow, PL=ice pellets, GR=hail, GS=small hail and or snow pellets or combinations there of, e.g. SHRASN=showers of rain and snow)	SH ...	Ливень (после которого следует RA - дождь, SN - снег, PE - ледяной дождь, GR - град, GS - ледяная и/или снежная крупа или сочетание этих элементов, например SHRASN - ливневый дождь со снегом)
Super high frequency (3 000 to 30 000 MHz)	SHF	Сверхвысокая частота [3000 - 30 000 МГц]
Standard instrument departure	SID*	Стандартный вылет по приборам
Selective identification feature	SIF	Устройство селективного опознавания
Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of operations	SIGMET*	Информация об условиях погоды на маршруте, могущих повлиять на безопасность полета воздушных судов
Significant weather	SIGWX	Особые явления погоды
Simultaneous or simultaneously	SIMUL	Одновременный или одновременно
Single isolated wheel load	SIWL	Нагрузка, создаваемая одним колесом шасси
Sky clear	SKC	Безоблачно (небо ясное)
Schedule or scheduled	SKED	Расписание или регулярный
Speed limiting point	SLP	Точка начала уменьшения скорости
Slow	SLW	Медленный
Surface movement control	SMC	Управление наземным движением
Surface movement radar	SMR	Радиолокатор обзора летного поля (РЛС-ОЛП)

Snow	SN	Снег
A special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format	SNOWTAM*	NOTAM специальной серии, уведомляющий по установленному формату о существовании или ликвидации опасных условий, вызванных наличием снега, льда, слякоти или стоячей воды, образовавшейся в результате таяния снега, на рабочей площади аэродрома
Aviation selected special weather report (in aeronautical meteorological code)	SPECI*	Выборочная специальная метеорологическая сводка для авиации (по авиационному метеорологическому коду)
Special meteorological report (in abbreviated plain language)	SPECIAL*	Специальная метеорологическая сводка (открытым текстом сокращенно)
Supplementary flight plan (message type designator)	SPL	Дополнительный план полета (индекс типа сообщения)
SAR point in contact	SPOC	Пункт связи SAR
Spot wind	SPOT*	Ветер в данной точке
Squall	SQ	Шквал
Squall line	SQL	Линия шквалов
Sunrise	SR	Восход солнца
Surveillance radar approach	SRA	Заход на посадку с помощью обзорного радиолокатора
Surveillance radar element of precision approach radar system	SRE	Обзорный радиолокатор радиолокационной системы точного захода на посадку
Short range	SRG	Малая дальность (полета, действия)
Search and rescue region	SRR	Район поиска и спасания
Secondary	SRY	Вспомогательный, вторичный
1) Sandstorm; 2) Sunset	SS	1) Песчаная буря; 2) Заход солнца
Single sideband	SSB	Одна боковая полоса
South south east	SSE	Юго-юго-восток
Secondary surveillance radar	SSR**	Вторичный обзорный радиолокатор
Supersonic transport	SST	Сверхзвуковой транспорт
South-south-west	SSW	Юго-юго-запад
Stratus	ST	Слоистые облака
Straight-in approach	STA	Заход на посадку с прямой
Standard instrument arrival	STAR*	Стандартная схема прибытия по приборам
Standard	STD	Стандарт
Stratiform	STF	Слоистый
Station	STN	Станция
Stationary	STNR	Установившийся
Short take-off and landing	STOL	Короткий взлет и посадка
Status	STS	Статус
Stopway light(s)	STWL	Огонь (огни) концевой полосы торможения
Subject to	SUBJ	При условии
Sunday	SUN	Воскресенье
Supplement (AIP supplement)	SUP	Дополнение (дополнение к AIP)
Regional supplementary procedures	SUPPS	Дополнительные региональные правила
Service message	SVC	Служебное сообщение
Serviceable	SVCBL	Пригодный (для использования)
South-west	SW	Юго-запад
South-westbound	SWB	В юго-западном направлении
Stopway	SWY	Концевая полоса торможения
T		
Temperature	T	Температура
Take off	T/O	Взлет
Transition altitude	TA	Абсолютная высота перехода
UHF tactical air navigation aid	TACAN*	Система УВЧ ближней радионавигации
Aerodrome forecast	TAF*	Прогноз по аэродрому
Tail wind	TAIL*	Попутный ветер
Terminal area surveillance radar	TAR	Радиолокатор обзора зоны аэродрома
True airspeed	TAS	Истинная воздушная скорость
Taxiing or taxi	TAX	Руление, выруливающий или рулить
Tropical cyclone	TC	Тропический циклон
Towering cumulus	TCU	Башенкообразные кучевые облака
Tornado	TDO	Торнадо

Touchdown zone	TDZ	Зона приземления
Technical reason	TECR	Техническая причина
Telephone	TEL	Телефон
Temporary or temporarily	TEMPO*	Временный или временно
Trend forecast	TEND*	Прогноз типа "тренд"
Traffic	TFC	Движение (поток), корреспонденция
1) Touch-and-go landing; 2) Temporary Guidance Leaflet	TGL	1) Временный инструктивный бюллетень; 2) Посадка с немедленным взлетом
Taxiing guidance system	TGS	Система наведения при рулении
Threshold	THR	Порог ВПП
Through	THRU	Через
Thursday	THU	Четверг
Until	TIL*	Пока (до)
Timesheet	TIMSH	По расписанию
Until past...(place)	TIP	До пролета ... (пункт)
Till (followed by time by which weather change is forecast to end)	TL...	До (после которого следует группа времени, когда согласно прогнозу прекратится изменение погоды)
Touchdown and lift-off area	TLOF	Зона приземления и отрыва
Terminal control area	TMA**	Узловой диспетчерский район
Turn altitude	TNA	Абсолютная высота начала разворота
Turn height	TNH	Относительная высота начала разворота
To...(place)	TO	В (к, до) ... (пункт)
Target off block time	TOBT	Целевое время отправления ВС с места стоянки
Top of climb	TOC	Конец набора высоты
Top of descent	TOD	Точка начала снижения
Take-off distance available	TODA	Располагаемая дистанция взлета
Take-off distance available, helicopter	TODAH	Располагаемая взлетная дистанция для вертолета
Cloud top	TOP*	Верхняя граница облаков
Take-off run available	TORA	Располагаемая длина разбега
Turning point	TP	Точка разворота
Track	TR	Линия пути, трек
Temporary Reserved Area	TRA	Временно зарезервированное воздушное пространство
Transmits or transmitter	TRANS	Передавать или передатчик
Transition level	TRL	Эшелон перехода
Tropopause	TROP	Тропауза
Thunderstorm (in aerodrome reports and forecasts, if used alone means thunder heard but no precipitation at the aerodrome)	TS	Гроза (в сводках и прогнозах по аэродрому; сокращение TS, используемое без дополнительных обозначений, означает, что слышен гром, но осадки на аэродроме не наблюдаются)
Thunderstorm (followed by RA= RAIN, SN= snow, PL= ice pellets, GR= hail, GS= small hail and/or snow pellets or combinations thereof, e.g. TSRASN= thunderstorm with rain and snow)	TS,...	Гроза (после которого следует RA - дождь, SN - снег, PE - ледяной дождь, GR - град, GS - ледяная и/или снежная крупа или сочетание этих элементов, например TSRASN - гроза с дождем и снегом)
Temporary Segregated Area	TSA	Временно выделенное воздушное пространство
Target start-up approval time	TSAT	Целевое время получения разрешения на запуск двигателей ВС
Teletypewriter	TT	Телетайп
Tuesday	TUE	Вторник
Turbulence	TURB	Турбулентность
Terminal VOR	TVOR	Аэродромный VOR
Aerodrome control tower or aerodrome control	TWR	Аэродромно-диспетчерская вышка
Taxiway	TWY	Рулежная дорожка
Taxiway-link	TWYL	Радиосвязь при рулении
Type of aircraft	TYP	Тип воздушного судна
Typhoon	TYPH	Тайфун
U		
Upward (tendency in RVR during previous 10 minutes)	U	В сторону увеличения (тенденция к изменению RVR за предшествующий 10-минутный период)
Unserviceable	U/S	Непригодный (для использования)
Until advised by...	UAB	До получения извещения от
Upper area control centre	UAC	Районный диспетчерский пункт верхнего воздушного пространства
Upper air route	UAR	Маршрут в верхнем воздушном пространстве
Ultra high frequency direction-finding station	UDF	УВЧ-радиопеленгаторная станция

Until further notice	UFN	До последующего извещения
Unable higher due traffic	UHDT	Не иметь возможности выше из-за движения
Ultra high frequency (300 to 3 000 MHz)	UHF**	Ультравысокая частота [300-3000 MHz]
Upper information centre	UIC	Центр полетной информации для верхнего воздушного пространства
Upper flight information region	UIR	Район полетной информации верхнего воздушного пространства
Ultra long range	ULR	Сверхдальнего действия
Unable	UNA	Не иметь возможности
Unable to approve	UNAP	Не иметь возможности одобрить
Unlimited	UNL	Неограниченный
Unreliable	UNREL	Ненадежный
Upper control area	UTA	Диспетчерский район верхнего воздушного пространства
Co-ordinated universal time	UTC**	Всемирное координированное время
Updated Airspace Use Plan	UUP	Откорректированный план использования воздушного пространства
V		
Volcanic ash	VA	Вулканический пепел
Visual approach chart	VAC	Карта визуального захода на посадку
In valleys	VAL	В долинах (в низинах)
Runway control van	VAN	Передвижной диспетчерский пункт у RWY
1) Magnetic variation; 2) Visual-aural radio range	VAR	1) Магнитное склонение; 2) Визуально-звуковой радиомаяк
Visual approach slope indicator system	VASIS*	Система визуальной индикации глissады
Vicinity of the aerodrome (followed by FG=fog, FC=funnel cloud, PO = dust-sand whirls, BLDU = blowing dust, BLSA=blowing sand or BLSN=blowing snow, e.g. VC FG = vicinity fog)	VC	Окрестности аэродрома (после которого следует FG - туман, FC - воронкообразное облако, PO - пыльный/ песчаный вихрь, BLDU - пыльная низовая метель, BLSA - песчаная низовая метель или BLSN - общая метель, например VC FG - туман в окрестностях аэродрома)
Vicinity	VCY	Вблизи
Very high frequency direction-finding station	VDF	ОВЧ - радиопеленгаторная станция
Vertical	VER	Вертикальный
Visual flight rules	VFR**	Правила визуального полета (ПВП)
Very high frequency (30 to 300 Mhz)	VHF**	Очень высокая частота (ОВЧ) [30-300 МГц]
Very important person	VI P**	Лицо очень большой важности
Visibility	VIS	Видимость
Very low frequency (3 to 30 khz)	VLF	Очень низкая частота [3-30 кГц]
Very long range	VLR	Очень большая дальность (полета, действия)
Visual meteorological conditions	VMC**	Визуальные метеорологические условия
Meteorological information for aircraft in flight	VOLMET*	Метеорологическая информация для воздушных судов, находящихся в полете
VHF omnidirectional radio range	VOR**	Всенаправленный ОВЧ-радиомаяк
VOR and TACAN combination	VORTAC*	Комбинированная установка VOR и TACAN
VOR airborne equipment test facility	VOT	Бортовое оборудование для проверки работы радиомаяков VOR
Variable	VRB	Изменяющийся (меняющийся)
By visual reference to the ground	VSA	При визуальной ориентировке по земным ориентирам
Vertical speed	VSP	Вертикальная скорость
Vertical take-off and landing	VTOL	Вертикальный взлет и посадка
Variable taxi time	VTT	Изменяемое время руления
W		
1) West or western longitude; 2) White	W	1) Запад или западная долгота; 2) Белый
World aeronautical chart - ICAO 1:1 000 000	WAC	Аэронавигационная карта мира масштаба 1:1 000 000 (ICAO)
World area forecast centre	WAFc	Всемирный центр зональных прогнозов
Westbound	WB	В западном направлении
Wing bar lights	WBAR	Огни фланговых горизонтов
Wind direction indicator	WDI	Указатель направления ветра
Widespread	WDSPR	Повсеместный
Wednesday	WED	Среда
With effect from or effective from	WEF	Действует с ... или вступает в силу с ...

World Geodetic System-1984	WGS-1984	Всемирная Геодезическая Система-1984
Width	WID	Ширина
With immediate effect or effective immediately	WIE	Действует немедленно или вступает в силу немедленно
Will comply	WILCO*	Будет выполнено
Forecast upper wind and temperature for aviation in a form of aeronautical code	WITEM	Прогноз ветра и температуры на высотах для авиации
Work in progress	WIP	Работа выполняется
Weaken or weakening	WKN	Уменьшиться или уменьшение, уменьшающийся
West north west	WNW	Запад-северо-запад
Without	WO	Без
Way-point	WPT	Точка маршрута
Warning	WRNG	Предупреждение
Wind shear	WS	Сдвиг ветра
Wind speed	WSPD	Скорость ветра
West south west	WSW	Запад-юго-запад
Weight	WT	Вес
Waterspout	WTSP	Водяной смерч
Weather	WX	Погода
Within	WI	В (в пределах)
X		
Cross	X	Пересекать
Crossbar (of approach lighting system)	XBAR	Огни линии "стоп" (системы огней приближения)
Crossing	XNG	Пересечение
Atmospherics	XS	Атмосферные помехи
Y		
Yellow	Y	Желтый
Yellow caution zone (runway lighting)	YCZ	Желтая опасная зона (огни на RWY)
Your	YR	Ваш
Z		